



Дел. бр. 633/16

Датум: 07.03.2016. године

Предмет: Измена конкурсне документације

Поштовани,

Овим путем Вас обавештавамо да смо, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама, извршили измену конкурсне документације за јавну набавку – ЈНМВ 09 /2016 – **Набавка и постављање оgrade са жицом и капијом у Арборетуму**

Измена и допуна конкурсне документације се односи на:

У поглављу **III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Техничка спецификација**, на страни 4 и 5 која је гласила :

Редн и број	Назив	Јединица мере	Количина
1.	Дрвени стубови	КОМ	300
2.	Косници	КОМ	90
3.	Жица	m	600
4.	Шпанери (затезачи за жицу)	КОМ	850
5.	Дрвена капија	КОМ	1

Краља Александра I 63 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Рачун бр:840-788641-35 Управа за трезор;
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

6.	Дрвени коцкасти стубови	КОМ	2
----	--------------------------------	-----	---

- а) **Дрвени стубови** треба да буду од багремове грађе, дужине 2000mm и пречника 180mm-220mm, премазани грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон). Стубови се постављају вертикално и пре постављања стубове заштити топлим битуменом (део који се налази у земљи) и изнад земље 100mm и бетонирати бетоном МБ-30 у ископ димензија 300x300x550mm. Стубове укопавати на дубину од 500 mm. Стопа се израђује да буде 5 cm изнад терена , а површина се обрађује у нагибу ос стуба према спољашњим ивицама , ради одвода атмосферске воде и спречавања труљења. Дрвене стубове укопавати на сваких 2 m удаљености.
- Врхове дрвених стубића закосити под углом од 30 степени .
- **б) Косници** такође од багремове грађе, дужине 1500mm+/- 20mm и пречника 180mm-220mm, премазани грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон).
- Косници се за вертикалне стубове причвршћују помоћу металних шрафова.
- Косници се постаљају на сваки- 6 ти стуб, док се на 12 -ом стубу постављају по два косника.
- **п) Жица поцинкована** (величина окна 60x60 mm или 70x70 mm) висине 1500 mm.
- Жица треба да буде причвршћена за дрвени стуб помоћу три шпанера и на сваких 25m поставити по 1 дрвени косник а на пола растојања (на око 12 m) 2 косника по дијагонали.
- **д) Дрвена капија** дужине 3,5 m (заједно са носећим стубовима) од низаних летвица , најбоље од меканог дрвета лишћара. Са унутрашње стране, свака летвица се закива ексерима. Летвице димензија 4 cm x 2 cm x 120 cm које су причвршћене са две хоризонталне греде , димензија 8 x 8 cm . Греде су причвршћене за дрвене коцкасте четвртасте стубове димензија 12 x 12 cm или могу да буду разрезани на два дела 6x 12cm, који се спајају приликом уграђивања у бетон МБ-30 . Обавезан је премаз грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон). Капија се састоји од 2 дела.

Мења се и сада гласи:

Редн и број	Назив	Јединица мере	Количина
1.	Дрвени стубови	КОМ	270
2.	Косници	КОМ	90
3.	Жица пластифицирана	m	600
4.	Жица бодљикава	m	600
5.	Шпанери (затезачи за жицу)	КОМ	1100

Краља Александра I 63 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Рачун бр:840-788641-35 Управа за трезор;
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

6.	Дрвена капија	КОМ	1
7.	Дрвени коцкасти стубови	КОМ	2

- а) **Дрвени стубови** треба да буду од багремове грађе, дужине 2000mm и пречника 180mm-220mm, премазани грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон). Стубови се постављају вертикално и пре постављања стубове заштити топлим битуменом (део који се налази у земљи) и изнад земље 100mm и бетонирати бетоном МБ-30 у ископ димензија 300x300x550mm. Стубове укопавати на дубину од 500 mm. Дрвене стубове укопавати на сваких 2 m удаљености. Врхове дрвених стубића закосити под углом од 30 степени .
- б) **Косници** такође од багремове грађе, дужине 1500mm+/- 20mm и пречника 180mm-220mm, премазани грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон).
- Косници се за вертикалне стубове причвршћују помоћу металних шрафова.
- Косници се постаљају на сваки- 6 ти стуб, док се на 12 -ом стубу постављају по два косника.
- **ц) Жица пластифицирана** (величина окна 60x60 mm или 70x70 mm) висине 1500 mm.
- Жица треба да буде причвршћена за дрвени стуб помоћу три шпанера и на сваких 24m поставити по 1 дрвени косник а на пола растојања (на око 12 m) 2 косника по дијагонали.
- **д) Жица бодљикава** се поставља изнад пластифициране (један ред) и причвршћује се шпанерима за багремов стуб.
- **е) Дрвена капија** дужине 3,5 m (заједно са носећим стубовима) од низаних летвица , најбоље од меканог дрвета лишћара. Са унутрашње стране, свака летвица се закива ексерима. Летвице димензија 4 cm x 2 cm x 120 cm које су причвршћене са две хоризонталне греде , димензија 8 x 8 cm . Греде су причвршћене за дрвене коцкасте четвртасте стубове димензија 12 x 12 cm или могу да буду разрезани на два дела бх 12cm, који се спајају приликом уграђивања у бетон МБ-30 . Обавезан је премаз грундом – лазурни премаз на бази воска (палисандер-тамно браон). Капија се састоји од 2 дела.

2) У поглављу **Х Образац структуре цене , страна 30, која је гласила**

Ред. број	Назив	Јединица мере	Количина	Једин.цена без ПДВа	Износ ПДВа	Укупна цена са ПДВ ом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дрвени стубови	КОМ	300			
2.	Косници	КОМ	90			

3.	жица	М	600			
4.	Шпанери (затезачи за жицу)	КОМ	850			
5.	Дрвена капија	КОМ	1			
6.	Дрвени коцкасти стубови	КОМ	2			

Укупна ЦЕНА (за ставке од 1 до 6) _____ без ПДВ-а

Износ ПДВ-а _____

Укупна ЦЕНА (за ставке од 1 до 6) _____ са ПДВ- ом.

Потпис овлашћеног лица:

Место и датум: _____

М.П

Мења се и сада гласи :

2) У поглављу X Образац структуре цене , страна 30, која је гласила ,,

Ред. број	Назив	Јединица мере	Количина	Једин.цена без ПДВа	Износ ПДВа	Укупна цена са ПДВ ом
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дрвени стубови	КОМ	270			
2.	Косници	КОМ	90			
3.	Жица пластифицирана	М	600			

Краља Александра I 63 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Рачун бр:840-788641-35 Управа за трезор;
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

4.	Жица бодљикава	М	600			
5.	Шпанери (затезачи за жицу)	КОМ	1100			
6.	Дрвена капија	КОМ	1			
7.	Дрвени коцкасти стубови	КОМ	2			

Укупна ЦЕНА (за ставке од 1 до 7) _____ без ПДВ-а

Износ ПДВ-а _____

Укупна ЦЕНА (за ставке од 1 до 7) _____ са ПДВ-ом.

Потпис овлашћеног лица:

Место и датум: _____

М.П.“

С обзиром да је дошло до померања страница у конкурсној документацији ЈНМВ 09/2016 – **Набавка и постављање оградe са жицом и капијом у Арборетум** поставићемо обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава.



За комисију за јавну набавку

Зоран Јовић

Краља Александра I 63 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Рачун бр:840-788641-35 Управа за трезор;
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Краља Александра I 63 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Рачун бр:840-788641-35 Управа за трезор;
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ